

**ZERO**<sup>®</sup>

LUMO

VAJERPENDEL/CATENARY



**ZERO**<sup>®</sup>

LUMO

VAJERPENDEL/CATENARY



**ZERO**<sup>®</sup>

LUMO

VAJERPENDEL/CATENARY



# ZERO<sup>®</sup> LUMO

VAJERPENDEL/CATENARY



## Utförande

Lackerad pressgjuten aluminium. Svart RAL 9005, orange RAL 3022, grå RAL 7047, grön RAL 6011, brungrå RAL 7006. Bländskydd av matt akryl. Kan beställas med bländskydda av microprisma. Andra färger på begäran. Levereras exklusive kabel och vajer.

## LED info

Inbyggd LED modul dimbar 230V eller med DALI. Systemeffekt 10W. Armaturlumen 830LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 90. L70/55000H. Alt. inklusive dimbar GU10 LED ljuskälla 4,9W alt 6,2W.

## Montage

Monteras på vajer, 3mm.

## Anslutning

Kopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup>, vid DALI 5x4mm<sup>2</sup>. Överkopplingsbar.

## Design

Thomas Bernstrand 2022.

## Finish

Painted die-cast aluminum in black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7047, green RAL 6011, brownish grey RAL 7006. Diffuser in matt acrylic. Can be ordered with diffuser in microprisma. Other colours on request. Delivered excluding cable and wire.

## LED info

Incorporated LED module. Mains dimmable or DALI. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 830LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H. Alternative including dimmable GU10 LED lightsource 4,9W or 6,2W.

## Installation


On wire, 3mm.

## Connection


Terminalblock 3x4 mm<sup>2</sup>. When DALI 5x4mm<sup>2</sup>. Double conduit entry.

## Design


Thomas Bernstrand 2022.



Matt acrylic



Microprisma



**ZERO****LUMO**

VAJERPENDEL/CATENARY

**PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION**

EFFEKT/POWER	BLÄNDSKYDD/DIFFUSER	MODELL/MODEL	KELVIN	CRI	FÄRG/COLOUR	ART.
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	230V dim, On/Off	3000	>90	Svart/Black	12132106-30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	DALI	3000	>90	Svart/Black	12132106D30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	230V dim, On/Off	3000	>90	Grå/Grey	12132111-30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	DALI	3000	>90	Grå/Grey	12132111D30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	230V dim, On/Off	3000	>90	Grön/Green	12132112-30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	DALI	3000	>90	Grön/Green	12132112D30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	230V dim, On/Off	3000	>90	Orange/Orange	12132141-30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	DALI	3000	>90	Orange/Orange	12132141D30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	230V dim, On/Off	3000	>90	Brungrå/Browngrey	12132166-30
10W/830LM	Matt akryl/Matt acrylic	DALI	3000	>90	Brungrå/Browngrey	12132166D30

**Inklusive dimmbar GU10 ljuskälla/Including dimmable GU10 light source**

GU10/Max 7W	Matt akryl/Matt acrylic		2700/3000	>90	Svart/Black	12133106
GU10/Max 7W	Matt akryl/Matt acrylic		2700/3000	>90	Grå/Grey	12133111
GU10/Max 7W	Matt akryl/Matt acrylic		2700/3000	>90	Grön/Green	12133112
GU10/Max 7W	Matt akryl/Matt acrylic		2700/3000	>90	Orange/Orange	12133141
GU10/Max 7W	Matt akryl/Matt acrylic		2700/3000	>90	Brungrå/Browngrey	12133166

**LJUSKÄLLA GU10/LIGHTSOURCE GU10**

4,9W/GU10/355LM -			2700K	>90		L70073
6,2W/GU10/515LM			3000K	>90		L70074

**TILLBEHÖR/ACCESSORIES**

Bländskydd i microprisma, endast möjlig till LED modell/Diffuser in microprisma, only possible in LED models						912130101
--	--	--	--	--	--	-----------

**ZERO**® LUMO

VAJERPENDEL/CATENARY



**Head office:**

Friluftsvägen 2  
SE-382 34 Nybro, Sweden  
+46(0)481 800 00  
info@zero.se

**Showroom Stockholm:**

Södermalmsallén 36,  
SE-118 28 Stockholm, Sweden  
+46(0)8-545 850 00

info@zero.se