

ZERO®

POKER

PENDEL/PENDANT



ZERO[®] POKER

PENDEL/PENDANT

Utförande

Lackerad aluminium vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. Andra färger på begäran. Bländskydd i matt akryl.

LED info

Systemeffekt 14W, 32W. Armaturlumen 1421LM, 3394LM, 3854LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80, RA >90.

Montage


I tak, 2,5 m kabel/vajer, andra längder på begäran.

Anslutning

Takkontakt alt. kopplingsplint 3x4mm². Dimmbar 5x4mm².

Design

Thomas Bernstrand 2007.



Finish

Aluminum, painted white RAL 9010 or black RAL 9005. Other colours on request. Diffuser in matt acrylic. Other colours on request.

LED info

System power 14W, 32W. Luminaire Luminous Flux 1421LM, 3394LM, 3854LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80, CRI >90.

Installation


In ceiling, 2,5 m cable/wire.

Connection

Terminal block 3x4mm². Dimmable 5*4mm².

Design

Thomas Bernstrand 2007.





POKER

PENDEL/PENDANT

PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION

EFFEKT/POWER	KELVIN/KELVIN	CRI	FÄRG/COLOUR	DIAMETER/MM	ART.
E27/max 28W			Vit/White	480	7801101
E27/max 28W			Svart/Black	480	7801106
E27/max 28W			Vit/White	1040	7801301
E27/max 28W			Svart/Black	1040	7801306

LED

14W/1421LM	3000K	>80	Vit/White	480	7804101
14W/1421LM	3000K	>80	Vit/White	480	7804101HFF
14W/1421LM	3000K	>80	Svart/Black	480	7804106
14W/1421LM	3000K	>80	Svart/Black	480	7804106HFF
32W/3394LM	3000K	>90	Vit/White	1040	7805301-30
32W/3394LM	3000K	>90	Vit/White	1040	7805301D30
32W/3394LM	3000K	>90	Svart/Black	1040	7805306-30
32W/3394LM	3000K	>90	Svart/Black	1040	7805306D30
32W/3854LM	4000K	>90	Vit/White	1040	7805301-40
32W/3854LM	4000K	>90	Vit/White	1040	7805301D40
32W/3854LM	4000K	>90	Svart/Black	1040	7805306-40
32W/3854LM	4000K	>90	Svart/Black	1040	7805306D40

HFF, D = Dimmbar med DALI alt SwitchDim / HFF = Dimmable DALI or SwitchDim.



POKER

PENDEL/PENDANT



Head office:
Friluftsvägen 2
SE-382 34 Nybro, Sweden
+46(0)481 800 00
info@zero.se

Showroom Stockholm:
Södermalmsallén 36,
SE-118 28 Stockholm, Sweden
+46(0)8-545 850 00
info@zero.se