

ZERO[®]

SHIBUYA BLACK

SYSTEM



ZERO®

SHIBUYA BLACK

SYSTEM



ZERO®

SHIBUYA BLACK

SYSTEM

CITY - DAIKANYAMA - SHIBUYA BLACK

ZERO[®]

SHIBUYA BLACK

SYSTEM

Utförande

Lackerad aluminium. Fäste svart NCS S9000 med svart kabel. Aluminium skärmar i vit RAL 9016, röd RAL 0405070, grå RAL 0005000 svart RAL 9005.

Andra färger på begäran. Skärm av mönstrat glas gråtonat, röd alt. cognac.

Montage

I vajer pendlad från tak.

Anslutning

DCL takkontakt alt. kopplingsplint 3x2,5mm².

Design

Thomas Bernstrand 2014.

Finish

Painted aluminum. Fitting in black NCS S9000. Aluminium shades in white RAL 9016, grey RAL 0005000, black RAL 9005, red RAL 0405070, , Other colors on request.

Shade in cracked glass greytoned, red or cognac

Installation



Wire from ceiling.

Connection

DCL plug or terminal block 3x2,5mm².

Design

Thomas Bernstrand 2014.




ZERO®

SHIBUYA BLACK

SYSTEM

PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION

EFFEKT/POWER		FÄRG/COLOR	ART.
Armaturfäste exkl. ljuskälla/Light fitting excl. light source			
E27/Max 20W	Start	Svart/Black	8218-1-06
E27/Max 20W	Plus	Svart/Black	8219-1-06
E27/Max 20W	Slut/End	Svart/Black	8221-1-06
Skärm/Shade			
Aluminiumskärm/Aluminum shade		Vit/White	8223-1-01
Aluminiumskärm/Aluminum shade		Svart/Black	8223-1-06
Aluminiumskärm/Aluminum shade		Rödorange/Redorange	8223-1-07
Aluminiumskärm/Aluminum shade		Grå/Grey	8223-1-95
Glasskärm/Glass shade		Grå/Grey	8223-1-11
Glasskärm/Glass shade		Röd/Red	8223-1-07
Glasskärm/Glass shade		Cognac/Cognac	8223-1-16




För att kunna räkna ut kabellängden mellan armaturerna behöver vi veta följande mått:

- A) c/c mellan armaturer:
- B) höjd från armaturens topp till kabelvinkelns topp:
- C) längd anslutningskabel, om längre än standard:
- D) längd vajer, om längre än standard:



SHIBUYA

SYSTEM



!) Connection cable and wire must have same angle as the cable between light fittings.

For calculation of cable length between light fittings we need to know following measures:

- A) c/c between light fittings:
- B) height from top of light fitting to top of cable angle:
- C) length connection cable, if more than standard:
- D) length wire, if more than standard:

ZERO[®]

SHIBUYA BLACK

SYSTEM



Head office:

Friluftsvägen 2
382 34 Nybro, Sweden
+46(0)481 800 00
info@zero.se

Showroom Stockholm:

Södermalmsallén 36,
SE-118 28 Stockholm, Sweden
+46(0)8-545 850 00

info@zero.se