

ZERO[®]

SLIZES

PENDEL/PENDANT



ZERO[®]

SLIZES

PENDEL/PENDANT



ZERO[®]

SLIZES

PENDEL/PENDANT



ZERO® SLIZES

PENDEL/PENDANT



ZERO[®] SLIZES
PENDEL/PENDANT



ZERO[®] SLIZES

PENDEL/PENDANT



Utförande

Fäste i svartlackerad metall RAL 9005. Ljudabsorberande skivor av polyester fiber och återvunnen textil. Beklädd med tyg Hush/Gabriel. **Kan beställas med 2-, 3- eller 4-lager av skivor. Minst 2 skivor position A + B måste beställas.** Specialfärger på förfrågan. Skivorna är två-färgade, olika färger på vardera sida.

LED info

Med inbyggd LED modul alt. inklusive dimbar LED ljuskälla GU10 4,9W/2700K, 6,2W/3000K. Modul -Systemeffekt 11W. Armaturlumen 884LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 90. L70/50000H

Montage

I takkrok inklusive takkopp.

Anslutning

DCL plug alt. kopplingsplint 3x4mm², vid DALI 5x4mm².

Design

Halskov & Dalsgaard 2022.

Finish

Painted metal in black RAL 9005. Soundabsorbing SLIZESs made of polyester and bi-component fibre. Fabric Hush/Gabriel.

Can be ordered with 2-, 3-, or 4-layer SLIZESs. Minimum 2 SLIZESs position A + B have to be ordered. The SLIZESs are two-coloured, one colour on each side.

LED info

With incorporated LED module or with dimmable LED lightsource included GU10 4,9W/2700K, 6,2W/3000K. Module-System power: 11W. Luminaire Luminous Flux: 884LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H




Installation

On ceiling-hook. Including ceiling cup.

Connection

DCL plug or terminalblock 3x4 mm². When DALI 5x4mm².

Design






SLIZES

FÄRGER/COLOURS




Tyg/Fabric Gabriel Hush - Please be aware that the colour shades can appear different from the real fabric colours.



B

D 800 mm



B

D 580 mm




60900




60155

Andra tyger på förfrågan
Other fabric on request



A

D 375 mm



C

D 285 mm



D

D 170 mm




60900



64148




68160




63058



61226



67046




60155



62068



61174



61176



61225



66169

Andra tyger på förfrågan
Other fabric on request

ZERO®**SLIZES**

PENDEL/PENDANT


PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION

EFFEKT/POWER	LJUSFLÖDE/LUMINAIRE FLUX	MODELL/MODELL	KELVIN/KELVIN	CRI	FÄRG/COLOUR	ART.
11W	884LM	On/Off	3000K	>90	Svart/Black	12120106-30
11W	884LM	DALI	3000K	>90	Svart/Black	12120106D30
Inklusive dimmbar GU10 ljuskälla/Including dimmable GU10 light source						
4,9W/6,2W	355LM/515LM		2700K/3000K	>90	Svart/Black	12121106
Ljuskälla GU10/Light source GU10						
4,9W/GU10	355LM		2700K	>90		L70073
6,2W/GU10	515LM		3000K	>90		L70074
Absorbentskivor/Soundabsorbing SLIZES	POSITION	Färg underifrån/Colour from below	Färg ovanifrån/Colour from above	ART.		
Position A						
Diameter 375 mm	A	60155 Ljusgrå/Light grey	60900 Mörkgrå/Dark grey	S60155-A		
Diameter 375 mm	A	60900 Mörkgrå/Dark grey	60155 Ljusgrå/Light grey	S60900-A		
Diameter 375 mm	A	64148 Rosa/Pink	62068 Gul/Yellow	S64148-A		
Diameter 375 mm	A	62068 Gul/Yellow	64148 Rosa/Pink	S62068-A		
Diameter 375 mm	A	68160 Grön/Green	61174 Beige/Beige	S68160-A		
Diameter 375 mm	A	61174 Beige/Beige	68160 Grön/Green	S61174-A		
Diameter 375 mm	A	63058 Rödorange/Redorange	61176 Brun/Brown	S63058-A		
Diameter 375 mm	A	61176 Brun/Brown	63058 Rödorange/Redorange	S61176-A		
Diameter 375 mm	A	61226 Ljusbeige/Light beige	61225 Brunbeige/Brown beige	S61226-A		
Diameter 375 mm	A	61225 Brunbeige/Brown beige	61226 Ljusbeige/Light beige	S61225-A		
Diameter 375 mm	A	67046 Blå/Blue	66169 Ljusblå/Light blue	S67046-A		
Diameter 375 mm	A	66169 Ljusblå/Light blue	67046 Blå/Blue	S66169-A		
Position B						
Diameter 580 mm	B	60155 Ljusgrå/Light grey	60900 Mörkgrå/Dark grey	S60155-B1		
Diameter 580 mm	B	60900 Mörkgrå/Dark grey	60155 Ljusgrå/Light grey	S60900-B1		
Diameter 800 mm	B	60155 Ljusgrå/Light grey	60900 Mörkgrå/Dark grey	S60155-B3		
Diameter 800 mm	B	60900 Mörkgrå/Dark grey	60155 Ljusgrå/Light grey	S60900-B3		

> Tabellen fortsätter på nästa sida/Specification continue on next page

ZERO[®] SLIZES

PENDEL/PENDANT

**PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION**

Absorbentskivor/Soundabsorbing SLIZESs	POSITION	Färg underifrån/Colour from below	Färg ovanifrån/Colour from above	ART.
Position C				
Diameter 285 mm	C	60155 Ljusgrå/Light grey	60900 Mörkgrå/Dark grey	S60155-C
Diameter 285 mm	C	60900 Mörkgrå/Dark grey	60155 Ljusgrå/Light grey	S60900-C
Diameter 285 mm	C	64148 Rosa/Pink	62068 Gul/Yellow	S64148-C
Diameter 285 mm	C	62068 Gul/Yellow	64148 Rosa/Pink	S62068-C
Diameter 285 mm	C	68160 Grön/Green	61174 Beige/Beige	S68160-C
Diameter 285 mm	C	61174 Beige/Beige	68160 Grön/Green	S61174-C
Diameter 285 mm	C	63058 Rödorange/Redorange	61176 Brun/Brown	S63058-C
Diameter 285 mm	C	61176 Brun/Brown	63058 Rödorange/Redorange	S61176-C
Diameter 285 mm	C	61226 Ljusbeige/Light beige	61225 Brunbeige/Brown beige	S61226-C
Diameter 285 mm	C	61225 Brunbeige/Brown beige	61226 Ljusbeige/Light beige	S61225-C
Diameter 285 mm	C	67046 Blå/Blue	66169 Ljusblå/Light blue	S67046-C
Diameter 285 mm	C	66169 Ljusblå/Light blue	67046 Blå/Blue	S66169-C
Position D				
Diameter 170 mm	D	60155 Ljusgrå/Light grey	60900 Mörkgrå/Dark grey	S60155-D
Diameter 170 mm	D	60900 Mörkgrå/Dark grey	60155 Ljusgrå/Light grey	S60900-D
Diameter 170 mm	D	64148 Rosa/Pink	62068 Gul/Yellow	S64148-D
Diameter 170 mm	D	62068 Gul/Yellow	64148 Rosa/Pink	S62068-D
Diameter 170 mm	D	68160 Grön/Green	61174 Beige/Beige	S68160-D
Diameter 170 mm	D	61174 Beige/Beige	68160 Grön/Green	S61174-D
Diameter 170 mm	D	63058 Rödorange/Redorange	61176 Brun/Brown	S63058-D
Diameter 170 mm	D	61176 Brun/Brown	63058 Rödorange/Redorange	S61176-D
Diameter 170 mm	D	61226 Ljusbeige/Light beige	61225 Brunbeige/Brown beige	S61226-D
Diameter 170 mm	D	61225 Brunbeige/Brown beige	61226 Ljusbeige/Light beige	S61225-D
Diameter 170 mm	D	67046 Blå/Blue	66169 Ljusblå/Light blue	S67046-D
Diameter 170 mm	D	66169 Ljusblå/Light blue	67046 Blå/Blue	S66169-D

ZERO[®] SLIZES
PENDEL/PENDANT



Head office:
Friluftsvägen 2
SE-382 34 Nybro, Sweden
+46(0)481 800 00
info@zero.se

Showroom Stockholm:
Södermalmsallén 36,
SE-118 28 Stockholm, Sweden
+46(0)8-545 850 00
info@zero.se